

発行: 平鹿地域振興局福祉環境部 TEL32-4005 FAX32-3389



# 着こども感染症情報

·15.12.2 週報第 566 号

## ☆ 管内の主な感染症の流行状況 ☆

疾患名	管内状況第48週(11/23~11/29)※			
	発生数(人)	前週との比較		
インフルエンザ	0	A		
感染性胃腸炎	11	7		
溶連菌咽頭炎	4	<b></b>		
水痘	1	7		
手 足 口 病	3	7		
伝染性紅斑 (リンゴ病)	18	7		
ペルパンギーナ	1	7		
RSウイルス感染症	12	A		
突 発 性 発 疹	1	K		

(参考)	秋田県の状況	×
第47週	(11/16~11/22)	

#### <全県の発生状況>

1 位: RSウイルス感染症 (全県で前週より24%増加)

**2位:感染性胃腸炎** (全県で前週より10%増加)

3位:伝染性紅斑

(全県で前週より31%増加) 4位:溶連菌咽頭炎

5位:手足口病

横手地域 警報・注意報 ありません

県内 警報:伝染性紅斑

大仙・由利本荘・秋田市 能代・秋田中央

- ※ 「管内状況」は横手保健所管内の5小児科医療機関による
- ※ 「秋田県の状況」は秋田県感染症情報センターによる

### 伝染性紅斑(リンゴ病)



伝染性紅斑は、両頬にリンゴのような真っ赤な紅斑が出現することから、 "リンゴ病"という名前でも知られています。

症状 特徴的な紅斑が出現する1週間ほど前に、微熱や咳といったかぜ様症状が出現。この時期が最も感染力が強いが、他の感染症と鑑別することは困難。



妊娠中の女性が感染すると、胎児への影響が懸念される感染症のひとつ。

妊娠中の女性本人を含め、みんなが、予防対策(<u>手洗い</u>や 咳がでる時のマスクの着用など)を、日常的に行うことが大切です。

#### 横手地域•学校欠席者情報(11/30)

疾患	詺	1	感	手	水	$\overline{v}$	溶	伝	そ
		ン	染	足	痘	1	連	染	の
		フ	性			$\Box$	菌	性	他
		ル	胃	病		プ	团	紅	
施設		エ	腸			ラ	頭	斑	
(数)		ン	炎			ズ	炎		
		ザ				$\overline{\forall}$			
保育所	• 遠			1			5		3
(35)				'			υ		ა
小学校							1		
(22)							'		
中学校			1						
(8)			'						
高校、	也								
(7)									

感染症情報収集システムより(人)