

ハでは

こちらからもご覧になれます http://www.pref.akita.lg.jp/hira-fuku/

発行: 平鹿地域振興局福祉環境部 TEL32-4005 FAX32-3389



僧こども感染症情報 響線

'17.2.8 凋報第 625 号

☆ 管内の主な感染症の流行状況 ☆

| 疾患名 | 管内状況第5週(1/30~2/5) (4週) | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---------------|--|--|--|--|
| | 発生数(人) | 前週との比較 | | | | |
| インフルエンザ | 113 (104) | 7 | | | | |
| RSウイルス感染症 | 0 (1) | K | | | | |
| 感染性胃腸炎 | 148 (126) | 7 | | | | |
| 溶連菌咽頭炎 | 5 (15) | A | | | | |
| 百日咳 | 0 (0) | → | | | | |
| 水痘 | 1 (3) | A | | | | |
| 伝 染 性 紅 斑 | 0 (0) | \rightarrow | | | | |
| 手 足 口 病 | 0 (0) | \rightarrow | | | | |
| 突 発 性 発 疹 | 1 (2) | K | | | | |

- ※ 「管内状況」は横手保健所管内の5小児科医療機関による
- ※ 「秋田県の状況」は秋田県感染症情報センターによる

【 日本産婦人科医会 】

2月4日は「風しんの日」2月は「風しんゼロ月間」

平成 24 年から 25 年にかけて、20~40 歳代の男性を中心に 全国的な流行がありました。この年代は風しんの免疫がない人が 多く、ここから妊娠中の女性に感染が拡がったことにより先天性 風しん症候群(心疾患、難聴、白内障等)が多数報告されました。

《 妊婦さんは予防接種できません

周囲で流行しない対策を!

もうお済みで すか?

横手市成人風しん予防接種費用助成

*横手市に住所を有する 27~45 歳の 方

風しん定期予防接種

- *1歳(第1期)
- *小学校入学前1年間(第2期)

●予防接種のお問い合わせ:横手市健康推進課(☎33-9600)

(参考) 秋田県の状況 第4週(1/23~1/29)

<全県の発生状況>

1位:インフルエンザ (全県で前週より41%増加)

2位:感染性胃腸炎 (全県で前週より16%減少)

3位:溶連菌咽頭炎 (全県で前週より18%増加)

4位:RSウイルス感染症

5位:突発性発疹

県内 警報・注意報

インフルエンザ

<u>報</u>:湯沢、由利本荘、秋田中

央、能代

<u>注意報</u>:横手、大仙、秋田市、北

秋田、大館

横手地域•学校欠席者情報(2/6)

| 疾患名 | 1 | 感 | マ | 水 | 流 | 溶 | 団 | そ |
|-------|----|-----|---|---|---|---|---|---|
| | ン | 染 | 1 | 痘 | 行 | 連 | 頭 | の |
| | フ | 性 | ⊐ | | 性 | 菌 | 結 | 他 |
| | ル | 胃 | プ | | 耳 | 団 | 膜 | |
| | I | 腸 | ラ | | 下 | 頭 | 熱 | |
| 施設 | ン | 炎 | ズ | | 腺 | 炎 | | |
| (数) | ザ | | マ | | 炎 | | | |
| 保育所•園 | 7 | 11 | | 1 | | _ | | |
| (35) | | | | | | 3 | 1 | |
| 小学校 | 66 | 1 | 3 | | | | | |
| (22) | | | | | | | | |
| 中学校 | 29 | 0 0 | | | | | | |
| (8) | | 2 | | | | | | |
| 高校(7) | 17 | | | | | | | |
| 特別支援 | 2 | | | | | | | |
| 学校 | | | | | | | | |

感染症情報収集システムより(人)